

1	Intitulé du projet	Construction de la route Mbuji Mayi - Nguba
2	Localisation	Kasaï Oriental, Lomami, Haut Lomami et Lualaba
3	Contexte et justification	La RN1 est le principal axe structurant qui permet de relier l'Ouest à l'Est de la RDC en traversant neuf des vingt-six provinces les plus peuplées que compte le pays, à savoir : Kongo Central, Kinshasa, Kwango, Kwilu, Kasaï, Kasaï Central, Kasaï Oriental, Lomami, Haut Lomami, Lualaba et le Haut Katanga. Cependant, il est à ce jour impossible de parcourir entièrement cet axe routier suite au délabrement très avancé de la plupart de ses sections, notamment l'axe Mbuji Mayi-Nguba (846 Km).
4	Objectif global	Rétablir la continuité du trafic sur l'ensemble de la RN1.
5	Objectifs spécifiques	- Désenclaver le centre du pays en le reliant avec d'autres provinces de la République directement connectés avec l'extérieur ; - Booster la production agricole du fait de l'acheminement plus aisé des produits agricoles du lieu de production vers les grands centres de consommation ; - Faciliter le transport des personnes et de leurs biens ; - Booster le développement socio-économique de la zone en réduisant le temps de parcours et en favorisant les échanges commerciaux entre les différents centres d'activités économiques.
6	Bénéficiaires	Provinces traversées, opérateurs économiques
7	Risques	- Erosions ; - Relief accidenté ; - Expropriations ; - Difficultés logistiques ; - Inaccessibilité de la zone de projet dans certaines sections.
8	Effets/Impacts	- Accroissement des échanges ; - Désenclavement des provinces du centre du pays ; - Réduction du temps de trajet ; - Développement économique ; - Création d'emplois ; - Transfert de compétences ; - Amélioration de la sécurité routière.
9	Alignement avec les politiques publiques – degré de priorité	Le projet est inscrit dans le Plan quinquennal des Infrastructures du Gouvernement de la République 2024-2028 qui vise à atteindre la moyenne africaine de 25% de routes asphaltées.
10	Composantes du projet	- Etudes - Installation chantier

FICHE DE PROJET

		- Travaux : - o Terrassements - o Chaussée 2 x 1 - o Travaux d’assainissement - o Lutte antiérosive - o Ouvrages d’art (Ponts) - o Signalisation et équipements - o Travaux exécutés en 6 ateliers : ▪ Mbuji Mayi – Mwene Ditu (137 km) dans la province de Kasai Oriental ; ▪ Mwene Ditu – Kaniama (130 km) dans la province de Lomami ; ▪ Mbuji Mayi – Nguba, tronçon Kaniama – Lumba Mongo (150 km) dans la province de Haut-Lomami ; ▪ Lumba Mongo – Kabondo Dianda (140 km) dans la province de Haut-Lomami ; ▪ Kabondo Dianda – Lubudi (147 km) dans la province de Haut-Lomami ; ▪ Lubudi – Nguba (142 km) dans la province du Lualaba.	
11	Résultats attendus	- 846 km 2×1 voie asphaltées ; - Connexion des provinces traversées ; - Corridors logistiques renforcés.	
12	Phase actuelle du projet	Exécution des travaux	
13	Durée	36 mois	
14	Financement	Programme Sino-Congolais	
15	Disponibilité des études	APD (y compris études EIES) et études d’exécution disponibles et approuvés	
16	Coût total estimatif	1 080 973 834,11 USD	
17	Montant investi au 31/12/2025	310 834 869,93 USD	
18	Date de démarrage	09/08/2024	
19	Intervenants		Désignation
		Maître d’ouvrage	MIN ITP
		Maitrise d’ouvrage déléguée	ACGT
		Bureau d’études	SISC.SA et ACGT
		Entreprise de travaux	SISC.SA
		Mission de contrôle	BJA, 2C, SYGMA, HOUSE CONSTRUCT, DELTA ENGINEERING, BTC
		Mission de surveillance mixte	ACGT-OR

FICHE DE PROJET

20	Chronogramme prévisionnel	- Début effectif : Août 2024 - Fin projetée : Août 2027
21	Etat d'avancement physique au 15/10/2025	17,62 %
22	Etat d'avancement financier au 15/10/2025	17,19 %
23	Indicateurs de résultats	- 846 Km en 2x2 voies asphaltés - 281 Km asphaltés par an
24	Indicateurs économiques	- VAN positives - TRI supérieurs au taux d'actualisation - Rapport bénéfice/coûts supérieurs à 1 sur la période de l'exploitation du projet - Score de 1.796 après test multicritère de la variante « Modernisation de la route en chaussée revêtue en béton bitumineux »
25	Contacts ACGT	- Tél : (+243) 808 004 056 - Email : contact@acgt.cd